

## Inhaltsverzeichnis

Ausleihordnung.....	2
Notebook – Lenovo E14 .....	3
Notebook – Lenovo E14 mit hybrider Ausstattung.....	4
Notebook – Fujitsu Lifebook E780.....	5
Konferenzlautsprecher – Jabra 750 .....	6
Webcam – OBSBOT Tiny .....	7
Webcam – Logitech C270 HD .....	8
2x Hybridsets – Logitech Rally + USB-Ansteckmikrofon .....	9
4x Headsets... ..	10
Presenter – Logitech R400 .....	11
2x PC-Lautsprecher .....	12
Dokumentenkamera – Elmo L12-W.....	13
2x Dokumentenkameras – Jourist DC80 .....	14
Dokumentenkamera – Optoma DC450 .....	15
Grafiktablet – WACOM Intuos 3.....	16
Beamer – NEC NP400G.....	17
Beamer – Mitsubishi XL2U .....	18
Beamer – NEC LT 180G.....	19
Beamer – NEC NP40G.....	20
2x Beamer – NEC VT491G .....	21
Leinwand – Celexon Faltrahmen Mobil Expert .....	22
Mobiler Lautsprecher – LD Roadboy 6.5 .....	23
AV-Anlage – JVC RX-5030/JVC HR-S5960E/Philips DVD 625 .....	24
Konferenzlautsprecher – Beyerdynamic Phonum (VB).....	25
Kamera – Canon EOS 100D (VB) .....	26
Stativ – Walimex FW-3970 Semi-Pro (VB).....	27
Zubehör und Kabel .....	28

Mit seiner Unterschrift in der Ausleihtabelle (Ausleihschrank) bestätigt der/die Ausleihende folgende vier Punkte:

- Der/Die Ausleihende wurde in die Bedienung eingewiesen.
- Die Technik darf nicht für private Zwecke verwendet werden.
- Die Technik ist **PÜNKTLICH** zum eingetragenen Rückgabedatum von der ausleihenden Person zurückzugeben.
- Für alle Gefahren bei der Technikbenutzung (Beschädigung, Diebstahl, usw.) trägt der/die Ausleihende die volle Verantwortung. Die Technik ist nicht über die Hochschule versichert!

## Ansprechpartner

### Thomas Fichna

[thomas.fichna@htwk-leipzig.de](mailto:thomas.fichna@htwk-leipzig.de)

Tel.: +49 341 3076 - 5447

Karl-Liebknecht-Straße 145 | 04277 Leipzig | Raum LI 308

### Dominique Häse (Sekretariat FIM)

[dominique.haese@htwk-leipzig.de](mailto:dominique.haese@htwk-leipzig.de)

Tel.: +49 341 3076 - 5428

Karl-Liebknecht-Straße 145 | 04277 Leipzig | Raum LI 223

### Veranstaltungsbüro (nur Technik mit VB im Namen)

[enrico.ruge@htwk-leipzig.de](mailto:enrico.ruge@htwk-leipzig.de) | [susann.grossmann@htwk-leipzig.de](mailto:susann.grossmann@htwk-leipzig.de)

Tel.: +49 341 3076 - 5423

Karl-Liebknecht-Straße 145 | 04277 Leipzig | Raum LI 206

Notebook Lenovo E14



## **Beschreibung**

Neuer schneller Laptop für Lehre, Officeanwendungen und mehr.

## **Verwendungsbeispiele**

Lehre und Officearbeiten

## **Anschaffungsjahr**

12.12.2021

## **Inventarnummer**

keine

## **Anzahl**

1

## **Spezifikationen**

- Core i5-10210U, 16 GB RAM, 256 SSD
- USB 3.0, HDMI, Netzwerkan-schluss
- Win 10 20H2, HTWK Domäne
- Office 2016, Chrome, Firefox, MS Edge

Notebook Lenovo E14



## **Beschreibung**

Neuer Laptop mit kompletter Ausstattung für hybride Lehre.

## **Verwendungsbeispiele**

Hybride Lehre

## **Anschaffungsjahr**

12.12.2021

## **Inventarnummer**

keine

## **Anzahl**

1

## **Spezifikationen**

- Core i5-10210U, 16 GB RAM, 256 SSD
- ansonsten genau wie FIM-Li-NB-01 mit zusätzlicher Technik
- OBSBOT Tiny AI-Powered Webcam, Full HD 1080p, Stativ
- Konferenzlautsprecher Jabra Speak 750

Notebook Fujitsu Lifebook E780



## **Beschreibung**

Älterer Laptop für Officearbeiten, Webanwendungen und Präsentationen.

## **Verwendungsbeispiele**

Officearbeiten

## **Anschaffungsjahr**

25.11.2010

## **Inventarnummer**

G032011

## **Anzahl**

1

## **Spezifikationen**

- i3(3. Gen.), 4GB RAM, SSD
- USB 2.0, Displayport, VGA, Esata
- Win 10 20H2, HTWK Domäne
- Office 2016, Chrome, Firefox, MS Edge

# FIM-Jabra-750



Fakultät  
Informatik und Medien

Konferenzlautsprecher Jabra Speak 750



## Beschreibung

Konferenzlautsprecher für Meetings und hybride Lehre.

## Verwendungsbeispiele

Online-Meetings

## Anschaffungsjahr

12.12.2021

## Inventarnummer

keine

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- Vollduplex-Audioqualität, Akustische Echokompensation (AEC), Omnidirektional (360°-Abdeckung)
- Bluetooth® 4.2 – Bluetooth® Low Energy (BTLE), USB 2.0  
USB-Kabel ~90 cm
- Schnurlose Reichweite:  
Bis zu 30 Meter (Bluetooth®-Adapter)  
Bis zu 10 Meter (Smartphone/ Tablet)
- Gesprächszeit bis zu 11 Stunden

OBSBOT Tiny AI-Powered Webcam



## Beschreibung

Webcam mit 2-fachem Zoom und Folgefunktion.

## Verwendungsbeispiele

Online-Meetings

## Anschaffungsjahr

12.12.2021

## Inventarnummer

keine

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- 1080P Full HD, AI Tracking mit Auto-Frame, Gesten steuerung
- AI Auto-Belichtung und intelligenter Weißabgleich
- Video Auflösung: 1920 \* 1080, 1280 \* 720, 860 \* 540, 484 \* 480, 640 \* 360 MJPEG, H264
- Schwenk -150 ° ~ + 150 ° Neigung: -45 ° ~ + 45 °

# FIM-Logitech-Webcam



Fakultät  
Informatik und Medien

Logitech C270 HD Webcam



## **Beschreibung**

Gute Mittelklasse Webcam für HD-Videoanrufe.

## **Verwendungsbeispiele**

Online-Meetings

## **Anschaffungsjahr**

26.03.2021

## **Inventarnummer**

keine

## **Anzahl**

1

## **Spezifikationen**

- Maximale Auflösung: 720p/30 FPS
- Fester Fokus
- Monomikrofon
- Kabel (1,5 Meter)

Hybridset Logitech Rally mit Samson Lavaliermikrophone



## Beschreibung

Set für hybride Lehre mit Kamera und USB-ansteckmikrofon.

## Verwendungsbeispiele

Hybride Lehre

## Anschaffungsjahr

01.11.2021

## Inventarnummer

57004/57104

## Anzahl

2

## Spezifikationen

- Kamera: Zoom: (5x optical + 3x digital, Sichtfeld: Diagonal 90°, Horizontal 82°, Vertikal 52°
- Kamera: Resolutions @ 30fps: 4K Ultra HD, 1440p, 1080p, 900p, 720p, and SD  
Resolutions @ 60fps: 1080p, 720p
- Mikrofon: 2,4GHz USB drahtlos Funksystem mit Lavalier-Mikrofon, Reichweite bis zu 30m
- Mikrofon: Audio-Frequenzbereich:20Hz-16kHz, Benötigt 2 AA-Batterien für ca 20 Stunden Laufzeit

Jabra Evolve 65, Logitech H600, HP Kabel-Headset, Trust-Headset



## Beschreibung

4x USB-Headsets in kabelgebundener und kabelloser Ausführung welche gut für Online Meetings geeignet ist.

## Verwendungsbeispiele

Chats

## Anschaffungsjahr

26.03.2021

## Inventarnummer

keine

## Anzahl

4

## Spezifikationen

- USB-Anschluss
- bei kabellosen mit USB-Empfänger
- bei kabelgebundenen zwischen ca. 1,5m und 2m Kabellänge
- verstellbarer Kopfbügel

Logitech R400 Presenter



## Beschreibung

Kleiner, leichter USB-Presenter der gut geeignet für längere Präsentationen ist.

## Verwendungsbeispiele

Präsentationen

## Anschaffungsjahr

unbekannt

## Inventarnummer

keine

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- Batterietyp: 2 Batterien vom Typ AAA
- Batterielaufzeit (Laserpointer): Max. 20 Std., Batterielaufzeit (Präsentationsgerät): Max. 1050 Std.
- Abmessungen; Höhe x Breite x Tiefe: 37,8 mm x 115,5 mm x 27,4 mm, Gewicht: 57 g
- Reichweite: Ungefähr 10 m, Kabellose 2.4 GHz-Technologie

PC-Lautsprecher



## Beschreibung

Kleine PC-Lautsprecher als Ersatz im Notfall.

## Verwendungsbeispiele

Ersatzlautsprecher

## Anschaffungsjahr

unbekannt

## Inventarnummer

keine

## Anzahl

2

## Spezifikationen

- Zwei Stereo Lautsprecher
- Volumenregler
- Kopfhörer Anschluss
- Power-Schalter

Elmo L12-W



## Beschreibung

Qualitativ sehr hochwertige Dokumentenkamera, die auch Materialien bis ins Detail darstellen kann.

## Verwendungsbeispiele

Präsentation von Objekten

## Anschaffungsjahr

09.11.2020

## Inventarnummer

55754 (Barcode)

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- Bildauflösung 1920 x 1080 Full HD, Kamera Auflösung 6 MP, Sensor 1/3.2" CMOS
- Sichtfeld 270 °, Optischer Zoom 12 x, Digitaler Zoom 16 x, Manueller & automatischer Fokus
- Eingänge: 1 x HDMI, 1 x Ethernet-Ports, 1 x USB Typ A, 1 x USB Typ B, 1 x Mikrofon, 1 x VGA, Ausgänge: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x 3.5 mm Mini Jack
- Gewicht: 5kg, Fernbedienung, Kameralicht

Jourist DC80



## **Beschreibung**

Einfache Dokumentenkamera, welche aber nur für die Übertragung von Schrift geeignet ist.

## **Verwendungsbeispiele**

Präsentation von Abschriften

## **Anschaffungsjahr**

09.11.2020

## **Inventarnummer**

keine

## **Anzahl**

2

## **Spezifikationen**

- Hochauflösender CMOS Sensor mit 8MP, Auflösung bis zu 3256x2440 Pixel
- Flexibler Gelenkarm
- Autofokus-Kamera
- integriertem Mikrofon

Optoma DC450



## Beschreibung

Qualitativ sehr hochwertige Dokumentenkamera, die auch Materialien bis ins Detail darstellen kann.

## Verwendungsbeispiele

Präsentation von Objekten

## Anschaffungsjahr

30.11.2020

## Inventarnummer

55854 (Barcode)

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- 13MP Pixel (30 fps)
- A3 landscape (297 x 420 mm) (11.7 x 16.5 ins)
- Output Auflösung: 1080i, Focus: Auto/Manual, Bildaufnahme, Video Aufnahme
- 3 Stufen LED

WACOM Grafiktablet Intuos 3



## Beschreibung

Grafiktablet welches durch die Stifteingabe handschriftliche Notizen über Online-Konferenztools übertragen

## Verwendungsbeispiele

Illustrieren am PC

## Anschaffungsjahr

unbekannt

## Inventarnummer

keine

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- Abmessungen (BxHxT): 34,5 x 26,1 x 1,3 cm
- Anschluss: USB 2.0
- Anzahl Tasten: 8
- Aktive Fläche: 203,2 x 152,4 mm

# FIM-Beamer-05



Fakultät  
Informatik und Medien

NEC NP400G



## Beschreibung

Einfacher Beamer für Präsentationen und Bilddarstellungen in geschlossenen Räumen.

## Verwendungsbeispiele

Präsentationen

## Anschaffungsjahr

unbekannt

## Inventarnummer

keine

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- LCD TFT Panel, Ansi-Lumen: 2600, Kontrast: 500:1, Lampe: 210 / 168W im Eco Mode
- Auflösung nativ: XGA 1024 x 768, Wiedergabesignale: PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
- DVI in, D-sub 15 pin in und out, S-Video in, Cinch Video in, Cinch Stereo in, Mini Jack Audio in und out, RJ45 in, RS232C
- Freeze, Tafel Modus, Benutzer-Logo Einblendung, Eco Mode, Keystone-Korrektur, Kensington Slot, sRGB, Gamma-Korrektur,

# FIM-Beamer-03



Fakultät  
Informatik und Medien

Mitsubishi XL2U



## Beschreibung

Einfacher Beamer für Präsentationen und Bilddarstellungen in geschlossenen Räumen.

## Verwendungsbeispiele

Präsentationen

## Anschaffungsjahr

25.11.2003

## Inventarnummer

G023792

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- LCD TFT Panel, Ansi-Lumen: 1200, Kontrast: 350:1, Lampe: 150W
- Auflösung nativ: XGA 1024 x 768, Wiedergabesignale: NTSC/NTSC 4.43/PAL/HDTV (525p, 720p, 1.080i)
- Cinch Video in, S-Video in, Cinch Stereo in, D-Sub 15pin in und out, RS232C (DIN 8-polig)
- Freeze, Eco Mode, Kensington Slot, sRGB, Gamma-Korrektur, Bild im Bild, Digital Zoom, Color-View, CineView

# FIM-Beamer-04



Fakultät  
Informatik und Medien

NEC LT 180G



## Beschreibung

Einfacher Beamer für Präsentationen und Bilddarstellungen in geschlossenen Räumen.

## Verwendungsbeispiele

Präsentationen

## Anschaffungsjahr

18.08.2005

## Inventarnummer

G025313

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- 12 Grad DDR DLP Chip, Ansi-Lumen: 2000 / 1440 im Eco Mode, Kontrast: 1000:1, Lampe: 210W
- Auflösung nativ: XGA 1024 x 768, Wiedergabesignale: PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i
- D-sub 15pin in und out, YUV in, Cinch Video in, Cinch Stereo in, S-Video in, Mini Jack, RS232C Din 8pin
- Freeze, Tafel Modus, Eco Modes, RGB, Passwortschutz, Digital Zoom, Off-Timer-Funktion, Security-Funktion

# FIM-Beamer-06



Fakultät  
Informatik und Medien

NEC NP40G



## Beschreibung

Einfacher Beamer für Präsentationen und Bild Darstellungen in geschlossenen Räumen.

## Verwendungsbeispiele

Präsentationen

## Anschaffungsjahr

31.03.2008

## Inventarnummer

G028805

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- DLP Chip, Ansi-Lumen: 2200 / 2000 im Eco Mode, Kontrast: 1500:1, Lampe: 200 / 180W UHP im Eco Mode
- Auflösung nativ: XGA 1024 x 768, Wiedergabesignale: PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
- D-sub 15pin in, S-Video in, Cinch Video in, RS232C
- Direkt Power Off, Freeze, Tafel Modus, Eco Mode, Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur, Kensington Slot, sRGB, Gamma-Korrektur, Passwort-

# FIM-Beamer-01 & 02



Fakultät  
Informatik und Medien

NEC VT491G



## Beschreibung

Einfacher, alter niedrigauflösender Beamer für Präsentationen und Bild Darstellungen in geschlossenen Räumen.

## Verwendungsbeispiele

Präsentationen

## Anschaffungsjahr

01.02.2008

## Inventarnummer

G027925 / G027924

## Anzahl

2

## Spezifikationen

- LCD TFT Panel, Ansi-Lumen: 2000 / 1600 im Eco Mode, Kontrast: 600:1, Lampe: 190 / 150W im Eco Mode
- Auflösung nativ: SVGA 800 x 600, UXGA 1600 x 1200 komprimiert, Wiedergabesignale: PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
- D-sub 15pin in und out, S-Video in, Cinch Video in, Cinch Stereo in, RS232C
- Freeze, Tafel Modus, Benutzer-Logo Einblendung, Eco Mode, Kensington Slot, Passwortschutz

Leinwand Celexon Faltrahmen Mobil Expert



## Beschreibung

Große Leinwand die gespannt auf einem Rahmen sitzt. Durch den Koffer ist sie außerdem sicher zu transportieren.

## Verwendungsbeispiele

mobile Präsentationen

## Anschaffungsjahr

03.01.2013

## Inventarnummer

G033783

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- 2,56 x 1,97 m ( 4:3)
- Gewicht mit Koffer: ca. 40 kg
- Frontprojektionstuch umlaufend mit schwarzem Rand und schwarzer Rückseite, Tuchbefestigung: umlaufend mit Druckknöpfen
- einteiliger Aluminium-Faltrahmen, 2 einteilige Aluminium-Standfüße, stabiler Transportkoffer mit umlaufenden Metallbeschlägen und Rollen

LD Roadboy 6.5



## Beschreibung

Mobiler Lautsprecher mit integriertem Funkmikrofon und vielen weiteren Wiedergabemöglichkeiten.

## Verwendungsbeispiele

Eventveranstaltungen

## Anschaffungsjahr

27.09.2016

## Inventarnummer

G037645

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- Leistung: 25 W, Lautsprecher-Größe: 16.5 cm
- Cinch-Eingang, Cinch-Ausgang, USB-Typ, AKlinken-Eingang 3.5 mm, Kopfhörer-Ausgang 6.3 mm, Klinke-Eingang 6.3 mm, SD-Karten Einschub
- Kabellos, Integrierter MP3-Player
- Gewicht: 5 kg, Stromversorgung: akkubetrieben, Abm.: (B x H) 220 mm x 300 mm

JVC RX-5030/JVC HR-S5960E/Philips DVD 625/JBL Control 5



## Beschreibung

Sound und Videosystem auf einem fahrbaren Tisch.

## Verwendungsbeispiele

Kleinere Veranstaltungen

## Anschaffungsjahr

unbekannt

## Inventarnummer

keine

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- AV-Receiver: Dolby Digital, DTS, 5 x 100 W , Integrierte Decoder für Dolby Digital/DTS 96/24, Pro Logic II, Eingänge: 4 analog / 2 digital, Abmessungen B x H x T: 435 x 146 x 403 mm, Gewicht: 8 kg, 8 Ohm boxen anschließbar
- Video-Recorder: S-VHS ET Aufnahme, B.E.S.T.-Aufnahme- und Wiedergabesystem, ShowView, Auto-VPS Express Timer-Programmierung, 16:9 Aufnahme/Wiedergabe
- DVD-Player: Unterstützte Medien: DVD+R, DVD+RW

Beyerdynamic Phonum Konferenzlautsprecher Bluetooth



## Beschreibung

Verleih nur über Veranstaltungsbüro. Konferenzlautsprecher mit Bluetooth und USB-C.

## Verwendungsbeispiele

Videokonferenzen

## Anschaffungsjahr

unbekannt

## Inventarnummer

keine

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- Mikrofon: Kleinmembran-Kondensator, 60 Hz - 12 KHz, Beamforming, Nierencharakteristik, Omnidirektional (Umschaltbar)
- Lautsprecher: 120 Hz - 10 kHz / 2" Downfire, Automatische Echounterdrückung
- UCB-C, Bluetooth 4.2
- Lithium-Ionen, 2600 mAh, Batterielaufzeit bis Zu 12 Stunden

Canon EOS 100D



## Beschreibung

Verleih nur über Veranstaltungsbüro. Kompakte Spiegelreflexkamera mit 18 Mpx

## Verwendungsbeispiele

Bild- und Videoaufnahmen

## Anschaffungsjahr

unbekannt

## Inventarnummer

keine

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- CMOS-Sensor (22,3 x 14,9 mm), Pixel effektiv ca. 18,0 MP, Objektivanschluss: EF und EF-S Objektiv, 9 Autofokus-Sensoren, manueller Fokus über Objektiv einstellbar
- Canon-Objektiv 18-55 mm, Macro 0.25m/0.8 ft. Image Stabilizer
- ISO: AUTO (100 - 6.400), automatischer Weißabgleich über Bildsensor
- Bildgrößenbeispiele: JPEG 16:9: (L) 5.184 x 2.912, RAW: (RAW) 5.184 x 3.456, Videoauflösung: Full-HD 29 Minuten 59 Sekunden

Walimex FW-3970 Semi-Pro Stativ



## Beschreibung

Verleih nur über Veranstaltungsbüro. Semi Pro Stativ für verwacklungsfreie Bilder und Videos.

## Verwendungsbeispiele

Aufnahme für Webseiten

## Anschaffungsjahr

unbekannt

## Inventarnummer

keine

## Anzahl

1

## Spezifikationen

- Arbeitshöhe 68-172 cm, Traglast bis 4 kg
- Schnellwechselplatte m. 1/4 Zoll Anschluss
- Stativkopf abnehmbar
- Aufbewahrungs- und Transporttasche

<b>Kabel</b>			
Ethernet-/Internet-Kabel	2 x 2,5 m dunkelblau	1 x 7,5 m weiß	1 x 10 m hellblau
VGA-Kabel	1 x 2,5 m, schwarz	1 x 10 m, schwarz	
VGA-DVI-Adapterkabel	1 x 10 m, dunkelgrau		
1 x Adapter HDMI(-Stecker) – DVI Buchse			
2 x Schuko-Verteiler 6-fach, 2 x Stromanschlusskabel			

<b>Zubehör</b>
2 x Kensington Twin Microsaver Schlösser (1 schwarz, 1 orange/grau) mit jeweils doppeltem Schlüssel
3 x optische Mäuse